

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: „Изработка, доставка и монтаж на офис мебели за работни помещения в административна сграда“

1. ВЪВЕДЕНИЕ

База Управление (БУ) на Предприятие „Водноелектрически централи“ (ПВЕЦ) е разположена в Северната индустриална зона на гр. Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244. Състои се от сграда с административно предназначение и сгради, в които са разположени специализираните звена за поддръжка и ремонт на съоръженията на ВЕЦ. Помещения 403, 404 и 405 се намират в административната сграда на територията на БУ Пловдив.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Поръчката цели изработка, доставка и монтаж на ново офис обзавеждане за работни помещения към Единен Оперативен Център. Предвижда се ново обзавеждане както следва:

- 2 броя работно бюро (L профил, дясно и ляво);
- 2 броя поставка за компютър на колелца;
- 2 броя контейнер (тройни);
- 4 броя гардероб тесен;
- 2 броя шкаф затворен с размери 1150/400/Н=1000 мм;
- 2 броя шкаф затворен с размери 700/300/Н=1000 мм;
- 1 брой шкаф затворен с размери 800/600/Н=750 мм;
- 1 брой Кръгла маса Ф100;
- 1 брой канапе 3 местно;
- 1 брой Офис шкаф – гардероб с вградена мивка;
- Плоскост от ламинирано ПДЧ;
- Ремонт на съществуващи гардероби – 5 броя.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Офиси 404 и 405 са разположени на 4 етаж в административна сграда на БУ Пловдив. Към момента се използват като офис помещения. Съществуващите мебели са в лошо състояние поради което ще е необходимо ново офис обзавеждане.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА


4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките

4.1.1.1. Технически изисквания към работно бюро (L профил) – 2 броя

- 1 брой работно бюро (L профил) дясно

- 1 брой работно бюро (L профил) ляво
- Да бъдат изработени от ПДЧ;
- Страници – цвят тъмно сиво, дебелина 18 мм, кант 2 мм.;
- Плот – цвят гъб сонома сив, дебелина 25 мм, кант 2 мм.;
- Размери A=2000, B=1400, C=500, D=700, H=750 мм.




4.1.1.2. Технически изисквания към поставка за компютър на колелца – 2 броя

- Да бъдат изработени от ПДЧ цвят сонома сив, с дебелина 18 мм, кант 2 мм;
- Размери: Височина=100-150 мм., широчина 250-270 мм., дълбочина 400-450 мм.
- 4 броя колела




4.1.1.3. Технически изисквания към контейнер (тройни)- 2 броя

- Да бъдат изработени от ПДЧ;
- 3 /три/ броя чекмеджета с метални ролкови водачи, алуминиеви гръжки;
- Страници и гръб – цвят тъмно сиво, дебелина 18 мм, кант 2 мм.;
- Плот и чела чекмеджета – цвят гъб сонома сив, дебелина 18 мм, кант 2 мм.;
- Контейнера да е на колела – 50 мм.;
- Да бъдат комплектовани с необходимия обков – водачи, панти, изтеглящи се механизми, лостове, гръжки
- Размери: 400/500/H=600 мм.




4.1.1.4. Технически изисквания към гардероб тесен – 4 броя

- Да бъдат изработени от ПДЧ;
- 2 /два/ рафта (горе и долу) – дебелина 18 мм, кант 2мм.;
- Метален лост за закачалки;
- Страници, гръб и таван – цвят тъмно сиво, дебелина 18 мм, кант 2 мм;
- Плътни врати – цвят гръб сонома сив, дебелина 18 мм, кант 2мм, алуминиеви гръжки, механизъм за заключване;
- Да бъдат комплектовани с необходимия обков – водачи, панти, изтеглящи се механизми, лостове, гръжки;
- Размери: 450/600/Н=1970 мм.




4.1.1.5. Технически изисквания към шкаф затворен с размери 1150/400/Н=1000 мм –2 броя

- Да бъдат изработени от ПДЧ;
- 1 /един/ рафт – дебелина 18 мм, кант 2мм.;
- Страници, гръб и таван – цвят тъмно сиво, дебелина 18 мм, кант 2 мм;
- Плътни врати на вертикална ос, цвят гръб сонома сив, дебелина 18 мм, кант 2мм, алуминиеви гръжки;
- Да бъде комплектован с необходимия обков – водачи, панти, изтеглящи се механизми, лостове, гръжки;
- Размери: 1150/400/Н=1000 мм.



4.1.1.6. Технически изисквания към шкаф затворен с размери 700/300/H=1000 мм -2 брой

- Да бъдат изработени от ПДЧ;
- 1 /един/ рафт – дебелина 18 мм, кант 2мм,
- Страници, гръб и таван – цвят тъмно сиво, дебелина 18 мм, кант 2 мм;
- Плътни врати на вертикална ос, цвят дъб сонома сив, дебелина 18 мм, кант 2мм, алуминиеви гръжки;
- Да бъдат комплектовани с необходимия обков – водачи, панти, изтеглящи се механизми, лостове, гръжки;
- Размери: 700/300/H=1000 мм.




4.1.1.7. Технически изисквания към шкаф нисък затворен – 1 брой

- Да бъдат изработени от ПДЧ;
- 1 /един/ рафт – дебелина 18 мм, кант 2мм.;
- Страници, гръб и таван – цвят тъмно сиво, дебелина 18 мм, кант 2 мм;
- Плътни врати – цвят дъб сонома сив, дебелина 18 мм, кант 2мм, алуминиеви гръжки;
- Шкафа да е на колела – 50 мм.;
- Да бъде комплектован с необходимия обков – водачи, панти, изтеглящи се механизми, лостове, гръжки;
- Размери: 800/600/H=750 мм.

**НЕК**НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

**4.1.1.8. Технически изисквания към кръгла маса Ф100- 1 брой**


- Размери: ф100/Н=75 см.;
- Плот – МДФ, дървесен;
- Крака – цвят черен;
- Дебелина на плота – ≥ 18 мм.

4.1.1.9. Технически изисквания към канапе 3 местно- 1 брой

- Ширина: 190-215 см.;
- Дълбочина: 70-80 см.;
- Височина: 80 – 90 см.;
- Тапицерия: текстил, цвят сив.

4.1.1.10. Технически изисквания към офис шкаф – гардероб с вградена мивка – 1 брой


- Размери: 700/550/1970Н с плътни врати от ПДЧ 18 мм., цвят дъб сонома сив;
- 2 бр. рафтове горе, 1 рафт долу;
- Страници от ПДЧ 18 мм., кант 2 мм., алуминиеви дръжки, цвят тъмно сиво;
- Термоплот с вградена мивка от неръждаема стомана цвят инокс (размер $\approx 40 \times 40$ см) със сифон, в комплект със стоящ смесител и меки връзки;
- Водобранна лайстна на плота от всички страни

**4.1.1.11. Технически изисквания към плоскост от ламинирано ПДЧ**

- Размер: 2600/200 мм. дебелина 18 мм. – 1 брой, цвят дъб сонома сив, монтаж върху алуминиеви профили;
- Размер: 3650/750 мм. дебелина 18 мм. – 1 брой, цвят дъб сонома сив, монтаж върху дървени греди;

4.1.1.12. Технически изисквания към ремонт на съществуващи гардероби – 5 броя

- Съществуващите гардероби са със следното разпределение:



- Необходимо е презграждане със ПДЧ плоскост и да бъдат обособени две отделни зони, като се постави допълнителна ключалка на едната врата;
- В позицията да се предвидят необходимите крепежни елементи и ключалки за 5 броя врати.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

Всички доставени стоки трябва да притежават стикер за произход с адресна информация за фирмата производител (когато е приложимо).

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Всички мебели, в зависимост от тяхното предназначение, трябва да са комплектовани с крачета за нивелиране, панти, дръжки, изтеглящи механизми, лостове.

Стоките, следва да бъдат опаковани с фабрична опаковка (където е приложимо) и подходяща транспортна опаковка (където е приложимо), с цел осигуряване защита от повреди по време на транспорта, товаро-разтоварните операции и съхраняването.

Опаковката и всички товарни работи, в т.ч. и разходите за тях са задължение на Изпълнителя.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Транспортът и всички товаро-разтоварни работи, в т.ч. и разходите за тях са задължение на Изпълнителя. При транспортирането да се спазват указанията на производителя или описаните изисквания на фабричните опаковки на изделията.

**НЕК**НАЦИОНАЛНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

Генерираните отпадъци от опаковките на стоките да се събират разделно от Изпълнителя на определеното от Възложителя място за тяхното временно съхранение.

Събирането и отстраняването от обекта на опаковки и други остатъци от използвани продукти за монтажа са задължение на Изпълнителя.

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнителят се задължава да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.

При доставчици на пратки до административните сгради и помещения се спазва пропускателният режим, посетителите се съпровождат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето на целия престой в сградата и преминава съответно само начален инструктаж в зависимост от доставката, която ще се извършва.

Възложителят има право да спира изцяло извършвана доставка от Изпълнителя в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение.

Изпълнителят и наетите от него лица се задължават да спазват всички приложими нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РБ, в това число:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Изпълнителят е задължен да предостави на Възложителя инструкции за безопасна експлоатация и поддръжка на доставените стоки/ продукти;

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционен срок на стоките – минимум 2 (две) години, считано от датата на двустранно подписан приемо – предавателен протокол за доставката и монтажа, без забележки.

За извършения ремонт на 5 бр. гардероби – минимум 6 (шест) месеца, считано от датата на двустранно подписан приемо – предавателен протокол за приемане на ремонтираните стоки, без забележки.

За времето на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да подмени дефектиралите стоки в рамките на 15 (петнадесет) дни, считано от датата на подаване на рекламация от страна на Възложителя.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1. До 5 (пет) календарни дни след получаване на уведомление по e-mail, изпълнителят следва да посети обекта, да вземе мерки от място за изпълнение на мебелите и представи мостри на Възложителя, съгласно изискванията от Техническата спецификация. Описаните цветове са ориентировъчни и следва да се изберат и приемат от Възложителя, като се описват в двустранен протокол за начало на дейностите.

5.1.2. Общ срок за изпълнение (изработка, доставка и монтаж) – максимум 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на протокол за начало на дейностите. Отчитането на срока е към датата на получаване на уведомлението от изпълнителя за приключване на монтажните дейности.

5.1.3. Обектът се предава на Изпълнителя в срок до 6 (шест) месеца, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя.

5.1.4. Място на доставка и монтаж: гр. Пловдив, База Управление (БУ) на Предприятие „Водноелектрически централи“ (ПВЕЦ), административна сграда, етаж 4, офис 403, 404 и 405.

5.1.5. Приемането се извършва с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, без забележки.

Проектът на приемо-предавателния протокол се изготвя от Изпълнителя и се изпраща на Възложителя, приложено към уведомлението за приключване на монтажните дейности.

5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ

Всички стоки, подлежат на входящ контрол – действия, които се изпълняват с цел да се провери съответствието между доставените стоки и изискванията на настоящата спецификация като изпълнителят следва да предостави необходимото време на Възложителя за това.

Монтажът на обекта започва след осъществяване на входящ контрол.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Количествена сметка

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N поз.	Наименование	Мярка	К-во
1	Бюро работно L - профил дясно, р-ри 2000/1400/500/700/750H мм, ПДЧ	бр.	1,00
2	Бюро работно L - профил ляво, р-ри 2000/1400/500/700/750H мм, ПДЧ	бр.	1,00
3	Контейнер размери: 400/500/600H -3 бр. чекмеджета.	бр.	2,00
4	Поставка за компютър на колелца от ПДЧ	бр.	2,00
5	Гардероб тесен с размери: 450/600/H=1970 мм.	бр.	4,00
6	Шкаф затворен с размери 1150/400/H=1000 мм.	бр.	2,00
7	Шкаф затворен с размери 700/300/H=1000 мм.	бр.	2,00
8	Шкаф нисък затворен с размери 800/600/H=750 мм	бр.	1,00
9	Кръгла маса Ф100	бр.	1,00
10	Канapé 3 местно	бр.	1,00
11	Офис шкаф - гардероб с вградена мивка с размери 700/550/1970H	бр.	1,00
12	Плоскости от ламинирано ПДЧ	бр.	2,00
13	Ремонт на съществуващи гардероби	бр.	5,00